



MEISTER

Laminatboden

MeisterDesign. laminate



**ZUM GLÜCK
IST ES LAMINAT.**





Ökologisch und wohngesund

Unser Laminat besteht zu 95% aus natürlichen Materialien – allen voran Holz – wird nahezu CO2 neutral produziert und kommt ohne PVC und Weichmacher aus. Ein absolut nachhaltiger, emissionsarmer und wohngesunder Boden.



Strapazierfähig und pflegeleicht

Die belastbare und robuste Oberfläche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz. Die Oberflächenveredelung „Diamond Pro“ sorgt für starke Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Abnutzung. Das macht MEISTER Laminat so hygienisch, pflegeleicht und langlebig.

Laminatboden MeisterDo

BAC NAT

Einfach und flexibel einsetzbar

Dank intelligenter Klicksysteme können alle Dielenformate einfach selbst verlegt werden – natürlich auch auf Fußbodenheizungen. Unser Laminat ist aufgrund seiner hohen Nutzungsklasse 23/32 und dem umfassenden Feuchtigkeitsschutz flexibel einsetzbar und eignet sich für alle Wohnbereiche und Räume mit gewerblicher Nutzung.*

Natürlich und authentisch

Moderne Drucktechniken und speziell geprägte Oberflächen sorgen für optisch und haptisch täuschend echte und natürliche Laminatdekore – besonders bei denen mit Synchronporenstruktur. Die authentischste Holznachbildung unter den Dekorböden.

Lichtecht

Laminat ist aufgrund seines Materials einer der lichtechtesten Fußböden, die es gibt. Seine Farben bleiben z. B. im Vergleich zu Vinylböden auch bei Sonneneinstrahlung jahrelang schön – perfekt für Räume mit großen Fenstern.

design. laminate

BACK TO NATURE!

Natürliche und authentische Dekore im Zusammenspiel mit ökologischer Verantwortung – das ist **BACK TO NATURE.**

Die Natur ist Meister der Form- und Farbgebung. Ihr möglichst nahe zukommen ist unser Anspruch für die Laminatböden von MEISTER. Der Fokus liegt dabei auf besonders authentischen und natürlichen Eichen-Dekoren, die sich auf den ersten Blick optisch und haptisch nicht mehr von Parkett unterscheiden.

Bei der Produktion setzen wir auf nachhaltige Prozesse und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Wir verarbeiten ausschließlich schadstofffreie und nachwachsende Rohstoffe sowie zertifiziertes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Alle MEISTER Laminatböden sind PVC-frei, ohne Weichmacher und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Außerdem tragen sie das QNG-Ready-Siegel und sind KfW-förderfähig.

Robust, pflegeleicht und absolut natürlich – Laminat ist ein rundum unkomplizierter, wohngesunder Bodenbelag, der wenig Aufmerksamkeit benötigt und mit dem Sie einen dauerhaft schönen und widerstandsfähigen Boden erhalten – zum Glück ist es Laminat.



Laminat: Rundum gelungen

Unsere Laminatböden sehen nicht nur besonders natürlich aus, die technischen Eigenschaften machen MEISTER Laminatböden zur perfekten Ergänzung für Ihr Zuhause.

Diamond Pro® - Oberfläche*

Die spezielle Diamond Pro-Oberfläche sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß.

Antistatic-Ausstattung*

Alle Laminatböden von MEISTER sind zusätzlich mit einer Antistatic-Ausstattung versehen. Sie reduziert die Entstehung von Reibungselektrizität an Personen auf $< 2 \text{ kV}$ und schützt somit vor vielen Entladungen an metallischen Gegenständen, z. B. beim Anfassen der Türklinke.

Fleckenresistent

Flecken auf MEISTER-Laminat, die durch wasserfeste Filzstifte, Nagellack, Wachsmalstifte, Kreide, Speiseöl, Essig, Farben und Lacke verursacht wurden, sind kein Problem mehr. Warum? Weil kleinflächige Verschmutzungen mithilfe von Aceton, Verdünnung oder Alkohol rückstandslos entfernt werden können. Das macht Laminat einzigartig, denn diese Art der Reinigung lässt keine andere Art von Hartbodenbelägen unbeschadet mit sich machen! Darüber hinaus ist Laminat hitzebeständig, genau wie eine Küchenarbeitsplatte aus dem Verbundwerkstoff HPL.

* Nicht bei LC 55 (S) / LD 55

AquaSafe-System / AquaSafe-System +

Alle Laminatböden von MEISTER sind wasserresistent (bis auf LC 55 (S) / LD 55), denn sie bieten den umfassenden Feuchtigkeitsschutz des AquaSafe-Systems bzw. des AquaSafe System +. Es besteht aus drei wirksamen Elementen, die den Boden vor eindringender Feuchtigkeit schützen:

→ Oberflächenschutz

Die Melaminharzoberfläche ist von Natur aus absolut wasserundurchlässig.

→ AquaStop-Kantenimprägnierung & Fugendichtigkeit

Die speziell entwickelte und patentierte Geometrie des Klickprofils, das mit Vorspannung arbeitet, sorgt in Verbindung mit der AquaStop-Kantenimprägnierung für einen dichten und dauerhaften Profilschluss.

→ Quellverbesserte Trägerplatte

Die quellverbesserte Trägerplatte kann ein Aufquellen bei Wassereinwirkung weitestgehend verhindern (4 Stunden Schutz bei stehender Feuchtigkeit). Die Trägerplatte „AquaSafe +“ bietet sogar 24 Stunden Feuchtigkeitsschutz.

Einfache Verlegung

Unser Laminat-Sortiment ist vor allem eines: Unkompliziert! Das zeigt sich natürlich in seinem pflegeleichten und robusten Charakter, aber ganz besonders auch in seinen Klicksystemen. Die sind so einfach, dass Sie unseren Boden selbst verlegen können – ohne Leimen, ohne Kleben und natürlich auch auf einer Fußbodenheizung.

Die schwimmende Verlegung hat übrigens einen weiteren Vorteil: Der Boden wird nicht durch Kleber verunreinigt und lässt sich zur Renovierung nicht nur leichter entfernen, sondern auch einfach und völlig unbedenklich entsorgen.

Neues Klicksystem 5G™ Dry™

Mit dem neuen 5G™ Dry™ Klicksystem für unsere Landhausdielen LL 250 und LL 150 (S) lässt sich MEISTER-Laminat noch schneller und einfacher verlegen. Das System zeichnet sich durch eine Kunststofffeder an der Stirnseite aus, welche durch einfaches Ablegen der Laminatdielen verriegelt. In speziellen Verlegesituationen (z.B. unter Tüorzargen) ist auch ein flachliegendes Einschlagen möglich. Die Konstruktion sorgt für eine starke und zuverlässige Verbindung, ist aber so flexibel, dass sie sich leicht lösen und neu ausrichten lässt. Die spezielle Profilgeometrie sorgt sowohl an den Längs- als auch an den Querseiten der Dielen für erhöhte Wasserbeständigkeit.


5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.

PRODUKTAUFBAU

Diamond Pro®-Oberfläche

(bei LD 55, LC 55 (S): Overlay)

Die spezielle Diamond Pro-Oberfläche sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß.



Integrierter Schallschutz

(bei LL 150 S: 2 mm PUR,
bei LC 55 S: 1,5 mm PUR)
MEISTER-Laminat mit integriertem
Schallschutz ist extra leise und sorgt für
einen besonders attraktiven Raumklang.

* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	LS 350	LL 250	LD 250	LB150	LL 150 (S)	LD 200	LD 150	LC 150	LD 55	LC 55(S)
Dielenoptik	Fischgrät	Landhaus- dielen	Kurzdielen breit	Fliese	Landhaus- dielen	Kurzdielen breit				Kurzdielen
Deckmaß	840 x 168 mm	2052 x 248 mm	1288 x 244 mm	857 x 398 mm	2052 x 220 mm	1288 x 244 mm				1288 x 198 mm
Stärke		10 mm		8 mm	8 mm (10 mm)		8 mm		7 mm	7 mm (8,5 mm)
Fugenbild	Umlaufende Microfuge			Umlaufende V-Fuge		Umlaufende Microfuge	Längsseitige V-Fuge / kopfseitige Microfuge	-	Umlaufende Microfuge	-
Beanspruchungs- klasse				23/32						23/31
AquaSafe- System +	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Feuchtraum- eignung	4 Stunden	24 Stunden			4 Stunden				-	-
Antistatische Oberfläche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Diamond Pro- Oberfläche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Trittschall- kaschierung	-	-	-	-	auf Wunsch 2 mm PUR	-	-	-	-	auf Wunsch 1,5 mm PUR
Klicksystem	UniZip	5G™ Dry™		Multiclic	5G™ Dry™				Multiclic	
Garantie	25 Jahre Wohnbereich / 5 Jahre gewerblicher Bereich								15 Jahre Wohnbereich / 5 Jahre gewerblicher Bereich	

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.



LC 55 (S)/LD 55

www.blauer-engel.de/uz176



MeisterDesign. laminate auf einen Blick



Landhausdielle: LL 250: 2052 x 248 x 10 mm

Kurzdielle breit: LD 250: 1288 x 244 x 10 mm

Kurzdielle breit: LD 200: 1288 x 244 x 8 mm

Landhausdielle: LL 150 (S): 2052 x 220 x 8 (10) mm

Kurzdielle: LD 150: 1288 x 198 x 8 mm

Kurzdielle: LC 150: 1288 x 198 x 8 mm



Fliese: LB 150: 857 × 398 × 8 mm



Kurzziele: LD 55: 1288 × 198 × 7 mm



Kurzziele: LC 55 (S): 1288 × 198 × 7 (8,5) mm



Fischgrät: LS 350:
840 × 168 × 10 mm



MeisterDesign. laminate LD 150 /
Eiche Chianti 07149 / Holznachbildung

Formate

Raumgreifende Langziele,
praktische Kurzziele, moderne
Maxifliese oder Fischgrät – das
Laminat-Sortiment bietet für
jeden Geschmack und jeden
Raum das passende Format!



Dekore

MeisterDesign. laminate

LS 350

LD 250

LL 250

LB 150

LL 150/LL 150 S

LD 200

LD 150

LC 150

LD 55

LC 55/LC 55 S

Seite 14

Seite 18

Seite 22

Seite 28

Seite 32

Seite 38

Seite 42

Seite 48

Seite 54

Seite 58

MeisterDesign. laminate
LS 350



Felseneiche sand 07122
Holznachbildung



Eiche relax pure 07113
Holznachbildung



Eiche sand 07004
Holznachbildung



Princess Oak sand 06895
Holznachbildung



Ufereiche honig 07127
Holznachbildung



Eiche Champagner 07001
Holznachbildung



Princess Oak creme 06896
Holznachbildung



Eiche Bernstein 07002
Holznachbildung







MeisterDesign. laminate LS 350 / Felseneiche sand 07122 / Holznachbildung

MeisterDesign. laminate LD 250



Felseneiche sand 07122
Holznachbildung



Eiche relax pure 07113
Holznachbildung



Eiche sand 07004
Holznachbildung



Princess Oak sand 06895
Holznachbildung



Ufereiche honig 07127
Holznachbildung




Eiche Champagner 07001
Holznachbildung



Princess Oak creme 06896
Holznachbildung



Eiche Bernstein 07002
Holznachbildung







MeisterDesign. laminate
LL 250



Eiche mountain white 07124
Holznachbildung



Eiche Atacama 06380
Holznachbildung



Schlosseiche pure 06840
Holznachbildung



Eiche weißgrau 06277
Holznachbildung



Bacheiche 07143
Holznachbildung



Schlosseiche hell 06841
Holznachbildung



Taleiche hell 07144
Holznachbildung



Eiche toffee 07142
Holznachbildung



Bauerneiche natur 06832
Holznachbildung



Schlosseiche natur 06836
Holznachbildung



Eiche Dakar 06385
Holznachbildung



Schlosseiche muskat 07130
Holznachbildung









MeisterDesign. laminate LB 150



Cream Stone 07138
Dekor



Mineral Stone 07137
Dekor



Schiefer grau 06136
Nachbildung



Copper Iron 06857
Dekor



Black Rock 07136
Dekor



Schiefer anthrazit 06137
Nachbildung



MeisterDesign. laminate LB 150 / Schiefer anthrazit 06137 / Nachbildung





MeisterDesign. laminate
LL 150 / LL 150 S



Ufereiche weiß 07126
Holznachbildung



Eiche cappuccino 06263
Holznachbildung



Bootshaus Eiche 06188
Holznachbildung



Felseneiche sand 07122
Holznachbildung



Bootshaus Eiche hell 06259
Holznachbildung



Stiftseiche 07112
Holznachbildung



Risseiche hell 06258
Holznachbildung



Risseiche Terra 06439
Holznachbildung



Altholzeiche natur 07114
Holznachbildung



Feldeiche hell 06843
Holznachbildung



Ufereiche natur 07117
Holznachbildung



Eiche Nova 06413
Holznachbildung



Ufereiche gedämpft 07116
Holznachbildung



Eiche rustikal cognac 06256
Holznachbildung



Eiche Muscat 06416
Holznachbildung



Nussbaum Amore 06389
Holznachbildung









what the fuck
would
YODA
do?

MeisterDesign. laminate LD 200



Eiche Taverna 06428
Holznachbildung



Felseiche sand 07122
Holznachbildung



Kingdom Oak 06899
Holznachbildung



Brunneneiche pure 07152
Holznachbildung



Wolfseiche 07146
Holznachbildung



Brunneneiche 07110
Holznachbildung



Teak 07145
Holznachbildung



Brunneneiche dunkel 07111
Holznachbildung



MeisterDesign. laminate LD 200 / Teak 07145 / Holznachbildung





MeisterDesign. laminate LD 200 / Teak 07145 / Holznachbildung

MeisterDesign. laminate LD 150



Eiche weiß gelaugt 06181
Holznachbildung



Eiche Taverna 06428
Holznachbildung



Felseneiche sand 07122
Holznachbildung



Eiche Caledonia 06421
Holznachbildung



Eiche relax pure 07113
Holznachbildung



Eiche sand 07004
Holznachbildung



Risseiche Terra 06439
Holznachbildung



Eiche Habanera 06429
Holznachbildung



Eiche Arcadia 06412
Holznachbildung



Eiche cremegrau 07005
Holznachbildung



Eiche Chiemsee hell 06376
Holznachbildung



Eiche Champagner 07001
Holznachbildung



Eiche Chianti 07149
Holznachbildung




Eiche Woodend 07014
Holznachbildung



Eiche Hazelbrook 07013
Holznachbildung




Eiche Bernstein 07002
Holznachbildung







MeisterDesign. laminate LD 150 / Eiche weiß gelaugt 06181 / Holznachbildung



MeisterDesign. laminate LC 150



Turmeiche cremeweiß 07119
Holznachbildung



Eiche weiß gelaugt 06181
Holznachbildung



Eiche Monclair 07148
Holznachbildung



Turmeiche hell 07141
Holznachbildung



Eiche markant pure 06273
Holznachbildung



Eiche Taverna 06428
Holznachbildung



Eiche cappuccino 06263
Holznachbildung



Turmeiche creme 07120
Holznachbildung



Eiche Casablanca 06414
Holznachbildung



Eiche Nova 06413
Holznachbildung



Eiche Chianti 07149
Holznachbildung



Ufereiche honig 07127
Holznachbildung



Buche 06201
Holznachbildung



Eiche 00462
Holznachbildung



Eiche 06443
Holznachbildung



Eiche Muscat 06416
Holznachbildung



Nussbaum 06440
Holznachbildung





MeisterDesign. laminate LD 55



Cabana Wood 06681
Holznachbildung



Fairview Oak 07015
Holznachbildung



Eiche karamell 06953
Holznachbildung



Eiche Bayfield 06679
Holznachbildung



Villa Oak 07016
Holznachbildung




Eiche East Coast 06682
Holznachbildung



Stieleiche natur 06952
Holznachbildung



Hill Oak 07153
Holznachbildung







MeisterDesign. laminate
LC 55 / LC 55 S



White Oak 06670
Holznachbildung



Grey Oak 06671
Holznachbildung



Risseiche hell 06258
Holznachbildung



Natural Oak 06675
Holznachbildung



Risseiche Terra 06439
Holznachbildung



Eiche Marrakesch 06396
Holznachbildung



Crosswood 07135
Holznachbildung



Nevado Oak 07147
Holznachbildung



Ahorn 00202
Holznachbildung



Buche 06201
Holznachbildung



Eiche natur 06067
Holznachbildung



Nussbaum 00211
Holznachbildung











Für den perfekten Abschluss


Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst!
Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten
alles aus einer Hand. So wird aus Ihrem Bodenbelag eine ganzheitliche
Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.



Fußleiste Profil 12 PK / Uni weiß glänzend 00324 (Dekorfolie)

Weiß/unifarbene Fußleisten

Weißer Fußleisten passen sich jedem Stil an und ergänzen ganz mühelos alle anderen Farben. Unsere Leisten mit weißer Dekorfolie lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Einige Profile sind auch in den Uni-Farben Schwarz, Edelstahl und Anthrazit erhältlich.



Farbgleiche Fußleisten

Harmonie pur zwischen Boden und Fußleisten bringen dekor- bzw. farbgleiche Leisten. Sie sind abgestimmt auf das Dekor des jeweiligen Bodens und verlängern dadurch optisch den Boden zur Wand hin.



Fußleiste Profil 3 PK / Eiche Hazelbrook 07013 / Holznachbildung


Fußleisten zum Selbsterstreichen

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten zum Selbsterstreichen ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen!




Fußleiste Profil 9 PK / Weiß streichfähig 02222 (individuelle Farbgebung)


Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick




Fußleiste
Profil 2 PK



Fußleiste
Profil 3 PK




Fußleiste
Profil 5 PK




Fußleiste
Profil 6




Viertelstab
Profil 7



Fußleiste
Profil 8 PK




Fußleiste
Profil 9 PK



Fußleiste
Profil 10 PK
Profil 10 F MK




Fußleiste
Profil 11 PK
Profil 11 F MK




Fußleiste
Profil 12 PK
Profil 12 F MK




Fußleiste
Profil 13 PK



Fußleiste
Profil 14 MK
Profil 14 F MK




Fußleiste
Profil 15 MK
Profil 15 F MK




Fußleiste
Profil 16 MK




Fußleiste
Profil 17



Fußleiste
Profil 18 PK




Fußleiste
Profil 19 PK




Fußleiste
Profil 20 PK



Fußleiste
Profil 20 PK Aqua



Fußleiste
Profil 21 F MK



Fußleiste
Profil 22 F MK



Profile PK / MK:

Trägermaterial MDF

(PK Aqua: Trägermaterial Polystyrol)

Profile F MK:

Trägermaterial Fichte

Das Komplettsystem zählt: Unterlagen für hochwertige Bodenbeläge

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Fertigteilestriche oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.



Unterlage / Untergrund	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	SilenceEco	Twin Control	Schaumfolie	PE-Folie
Holzdielen	–	✓	–	✓	–	✓	–
Fertigteilestrich (z. B. Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Trockenestrichplatten)	–	✓	–	✓	–	✓	–
Mineralische Untergründe (z. B. Zementestrich, Anhydritestrich)	✓	mit PE-Folie	✓	mit PE-Folie	✓	mit PE-Folie	✓
Gussasphaltestrich	–	✓	–	✓	–	✓	–
Vorhandene Beläge (z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturstein)	✓	mit PE-Folie	✓	mit PE-Folie	✓	mit PE-Folie	✓
PVC-/Linoleum-Bahnenware	–	✓	–	✓	–	✓	–

Die MEISTER- Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzlichen PE-Folie nicht mehr notwendig. Das gilt auch für das Produkt MEISTER-Twin Control. Die Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichem, dauerelastischem, extrudiertem Polyethylenschaum verfügt außerdem über einen praktischen längsseitig integrierten Selbstklebestreifen. Mit einer Rollenlänge von 25 m lässt sie sich somit schnell und einfach verlegen und bietet eine gute Trittschallreduzierung. Die Dämmplatte MEISTER-SilenceEco im Format 59 × 79 cm ist besonders nachhaltig, denn sie besteht überwiegend aus natürlichen Holzfasern und damit einem nachwachsenden Rohstoff. Mit 3 mm gehört sie zusammen mit MEISTER-Silence 25 DB zu den stärksten Unterlagen im MEISTER-Sortiment. MEISTER-Schaumfolie schließlich ist eine Dämmunterlage mit im Vergleich zu vielen handelsüblichen Schaumfolien hoher Dichte, die zusammen mit der MEISTER-PE-Folie für einen optimalen Feuchteschutz sorgt.


Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354.


1. MEISTER-Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse / 3 mm
2. MEISTER-Silence 20 / 2,5 mm
3. MEISTER-Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse / 2 mm
4. MEISTER-SilenceEco / 3 mm
5. MEISTER-Twin Control mit integrierter Dampfbremse und Klebestreifen / 2 mm
6. MEISTER-Schaumfolie / 2 mm



Auswahl, Verlegung, Pflege und Co.: Online- Services rund um Laminat- boden

Von der Bodenauswahl über die Verlegung bis hin zu Reinigung, Werterhaltung und kleineren Reparaturen bietet Ihnen unsere Website www.meister.com und unser Youtube-Kanal (youtube.com/MeisterWerkeTV) wertvolle Tipps und Informationen rund um Ihren neuen MEISTER-Laminatboden!







Boden im eigenen Raum ansehen

Die Entscheidung für einen neuen Boden fällt häufig nicht leicht. Hell? Dunkel? Welches Format? Passt der Boden zum Sofa? Diese Fragen lassen sich mit dem MEISTER-Interior Designer ganz einfach beantworten, denn mit diesem Tool können Sie sich MEISTER-Boden in Ihrem eigenen Raum ansehen!



Hier geht's zum Interior Designer:
www.meister.com/de/service/interior-designer-neu.html



Verlegevideos


MeisterDesign. laminate verlegen mit 5G™ Dry™

5G™ Dry™ ist ein besonders komfortables Klicksystem, das ganz ohne Hammerschläge auskommt und trotzdem absolut stabil und dicht ist.

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.



Verlegevideo 5G™ Dry™ ansehen:
www.meister.com/laminat-5G



MeisterDesign. laminate verlegen mit Multiclic

Mit dem Klicksystem Multiclic werden die Dielen längsseitig und kopfseitig ineinander gewinkelt – einfach, schnell und sicher!



Verlegevideo Multiclic ansehen:
www.meister.com/laminat-multiclic

LS 350 (Fischgrät) verlegen mit UniZip

Und auch wenn es sehr kunstvoll aussieht, lässt sich Fischgrät von MEISTER sehr einfach verlegen – das gilt auch für die Laminatkollektion LS 350.



Verlegevideo UniZip ansehen:
www.meister.com/unizip

Tipps zu Reinigung und Pflege

Laminatboden ist absolut unkompliziert, was Reinigung und Pflege angeht – meist ist Staubsaugen oder Fegen völlig ausreichend. Tipps zu geeigneten Reinigungsmitteln und der Reinigung bei hartnäckigeren Verschmutzungen finden Sie auf unserer Website im Bereich „Beratung“.



www.meister.com/de/beratung.html





© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, FSC®-zertifiziert

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste

Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

02/24

DE