

iD Inspiration Loose-Lay

DESIGNBÖDEN

Schnelle und
vielseitige
Kombinationen
mit zeitlosem
Design



VORWORT

ID Inspiration Loose-Lay liegt dank seines patentierten Fischgrätmusters perfekt auf dem Boden und setzt neue Maßstäbe für leicht verlegbare Böden. Diese Kollektion ist auf schnelle, benutzerfreundliche Verlegung ausgelegt und die beste Option für eine zuverlässige schnelle Renovierung. Darüber hinaus wird eine lange Produktlebensdauer durch schöne, hochwertige Materialien erreicht, die in sanften gedeckten Farben erhältlich sind. Mit seinem breiten Angebot an 36 eleganten und trendigen Hölzern, Fliesen und künstlerischen Designs ermöglicht iD Inspiration Loose-Lay eine Vielzahl von Kombinationen, um ein stilvolles, modernes Interieur zu realisieren.

INHALT

DESIGNS

HÖLZER	04
STEIN	22
ARTISTISCH	32
GUTES TUN. GEMEINSAM.	44

TECHNISCHE VORTEILE

EINE EINZIGARTIGE VERLEGETECHNOLOGIE FÜR EINEN SCHNELLEN EINBAU	46
WÄHLEN SIE DIE PRAKTISCHE LOOSE-LAY-LÖSUNG	47

KOLLEKTION

iD INSPIRATION LOOSE-LAY KOLLEKTION	48
NUTZEN SIE UNSERE INNOVATIVEN LAYOUTS!	52

TECHNISCHE DATEN	54
------------------	----



Hölzer

SCANDINAVIAN OAK
LIGHT BEIGE
24640024

METAL PLATE
GRID
24644037

LIMED OAK

Dieses ausgewogene Design ist ein idealer Ausgangspunkt, um ein aufregendes Ambiente zu schaffen, das auf einem zeitlosen, aber zeitgemäßen Design basiert.



BEIGE
24640000




GREY
24640001



HONEY
24640019



GREY
SCALE 150%



Verlegemuster



LIMED OAK
BEIGE - GREY
24640000 - 24640001



ELEGANT OAK
BEIGE - NATURAL
24640014 - 24640015

ELEGANT OAK


Elegant Oak ist ein ansprechendes Holzdesign, das durch die markanten Äste, Maserungen und Texturen von Eiche-Hölzern inspiriert wurde. Für ein schönes, natürliches Gefühl.




BEIGE
24640014



NATURAL
24640015



NATURAL
SCALE 150%



Verlegemuster

DELICATE WOOD

Ein einfaches und schlichtes Design, das zu einem eleganten, filigranen Ausdruck führt und unmittelbar für eine friedliche Stimmung sorgt.



WHITE
24640011




GREGE
24640012




BLACK
24640013



WHITE
SCALE 150%



Verlegemuster



DELICATE WOOD
WHITE
24640011



MOUNTAIN OAK
NATURAL
24640003

MOUNTAIN OAK

Bringen Sie mit diesem modernen, rustikalen Boden das natürliche und warme Flair in Ihr Zuhause. Das Design weist Knoten und Risse auf was zu einem schönen gealtertem Effekt führt.




NATURAL
24640003



BLACK
24640005



NATURAL
SCALE 150%



Verlegemuster

SAWN OAK


Nichts schafft sofortige Wärme wie ein brauner Holzboden. Das Design Sawn Oak schafft mit erdigen Tönen eine perfekte Kulisse für Luxus oder traditionelles Wohnen.




GREY
24640016



BROWN
24640017



GREY
SCALE 150%



Verlegemuster



SAWN OAK
GREY - BROWN
24640016 - 24640017



CHRISTMAS PINE
WHITE - NATURAL
24640006 - 24640007

CHRISTMAS PINE

Die Natur ist in allen Köpfen immer präsent. Mit sanften Tönen und kleinen, engen Knoten verleiht Christmas Pine dem Innenraum eine sanfte und reine Atmosphäre.




WHITE
24640006



NATURAL
24640007



NATURAL
SCALE 150%



Verlegemuster

LIVING OAK

Dunkle Böden sind immer trendy und stilvoll. Unser Living Oak-Design verleiht dem Innenraum durch drei verschiedene Nuancen Fülle.



BROWN
24645020




GREY
24645021



NATURAL
24645022



GREY
SCALE 150%



Verlegemuster



LIVING OAK **MARBLE**
GREY **BLACK**
24645021 24644030



SCANDINAVIAN OAK
 LIGHT BEIGE
 24640024

METAL PLATE
 GRID
 24644037

SCANDINAVIAN OAK

Dieses Trio natürlicher Grautönen sorgt für eine harmonische Stimmung. Scandinavian Oak lässt sich auch wunderbar mit unseren mineralischen Designs kombinieren.



LIGHT GREY
 24640023




LIGHT BEIGE
 24640024



MEDIUM BEIGE
 24640025



LIGHT GREY
 SCALE 150%



Verlegemuster

Stein

MARBLE
BLACK
24644030

LIVING OAK
GREY
24645021

BETON


Beton bietet Ihnen mit seiner mineralischen Textur ein «kühles» Ambiente, das dem Trend der zeitgenössischen Architektur entspricht. Die Kombinationsmöglichkeit des Materials mit anderen Designs, sorgt für zahllose Gestaltungsmöglichkeiten.




GREY
24641002




LIGHT GREY
24641026



GREY
SCALE 150%



Verlegemuster



BETON
GREY - LIGHT GREY
24641002 - 24641026



CONCRETE
ANTHRACITE - WHITE
24644028 - 24644029

CONCRETE

In trendigen Verkaufsräumen, gehobenen Büros und Gastronomiebetrieben ist das Design Concrete der Bodenbelag der Wahl, denn kein anderes Material ist so klassisch und modern zugleich. Unser Angebot reicht von hellen bis hin zu dunklen Tönen.



SAND
24644027




ANTHRACITE
24644028



WHITE
24644029



GREY
SCALE 150%




Verlegemuster

MARBLE


Marmor, der für seine Schönheit, seinen Stil und seine Eleganz geschätzt wird, ist immer eine exklusive Wahl. Mit seiner Fähigkeit, Ästhetik und Einzigartigkeit zu bieten, verleiht Marmor Ihrem Boden eine eigene Persönlichkeit.




BLACK
24644030



BLACK
SCALE 150%



Verlegemuster



MARBLE
BLACK
24644030

LIVING OAK
GREY
24645021



RELAXED SLATE
RELAXED SLATE
24644031

RELAXED SLATE


Unser Relaxed Slate-Design kommt in einem tiefen Holzkohleton daher, der jedem Interieur ein dramatisches Statement verleiht.



RELAXED SLATE
24644031



GREY
SCALE 150%



Verlegemuster

Artistisch

MODERN TERRAZZO
BLACK / GREY
24644036 / 24644035

METAL PLATE
SAND
24644038

COTTON

Cotton schafft eine einladende Atmosphäre und ein wunderbares Gefühl von Komfort, wie es für textile Materialien typisch ist. Das Spielen mit verschiedenen gerichteten Verlegetechniken wird definitiv eine Perspektive hinzufügen, die je nach Lichtintensität variiert.



BROWN
24644032




LIGHT GREY
24644033



MEDIUM GREY
24644034



LIGHT GREY
SCALE 150%



Verlegemuster



COTTON
LIGHT GREY - MEDIUM GREY
24644033 - 24644034



MODERN TERRAZZO
GREY - BLACK
24644035 - 24644036

MODERN TERRAZZO


Terrazzo ist voller Tradition und Geschichte und bringt die alte Art und Weise der handgefertigten Bodenbeläge mit aktualisierten Farben zurück. Die kleinen farbigen Einlagen erzeugen spannende Allover-Muster.




GREY
24644035



BLACK
24644036



BLACK
SCALE 150%



Verlegemuster

METAL PLATE


Metal Plate wurde entwickelt, um einen echten Metallboden nachzuahmen, und verleiht einen modernen Industrielook mit einem schönen Finish. Er passt gut zu Holzmöbeln und bietet ein unkonventionelles Ambiente.




SAND
24644038



SAND
SCALE 150%



Verlegemuster



METAL PLATE
SAND
24644038

LIVING OAK
BROWN
24645020



METAL PLATE
GRID
24644037

SCANDINAVIAN OAK
LIGHT BEIGE
24640024

METAL PLATE GRID


Die Veredelung dieser metallischen Fliesen mit einem zarten grafischen Muster verleiht Ihrem Boden einen wunderschönen Glanz. Das Design Metal Plate Grid gibt den letzten Schliff, um Ihren Stil zu bestimmen.



GRID
24644037



GREY
SCALE 150%



Verlegemuster

BEACH WOOD

Diese Strandholzdesigns werden mit ihrem recycelten und aufgewerteten Look nicht unbemerkt bleiben. Dieser Bodenbelag schafft das perfekte Finish mit Strandhaus-Effekt für lebendige Räume.




BEIGE
24640009



GREY
24640010



BEIGE
SCALE 150%



Verlegemuster



BEACH WOOD
BEIGE - GREY
24640009 - 24640010

CONCRETE
WHITE
24644029



Gutes tun. Gemeinsam.

Bei Tarkett glauben wir, dass wir gemeinsam einen positiven Einfluss auf die Menschen und den Planeten ausüben können. Wir streben danach, hochwertige, nachhaltige Bodenbeläge herzustellen, die Ihnen helfen, gesündere und menschenfreundlichere Räume zu schaffen.

Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Kunden und arbeiten mit allen unseren Partnern zusammen, um Produkte zu entwickeln, die optimale Leistung liefern, ein gesundes Leben fördern und natürliche Ressourcen schonen.



Wir entwickeln für das Leben

Menschen verbringen 90% ihrer Zeit in Innenräumen, arbeiten, lernen und entspannen. Wir helfen Ihnen, gesündere, sicherere und menschenfreundlichere Innenräume zu schaffen, indem wir hochwertige und nachhaltige Produkte entwickeln. Alle in der Europäischen Union hergestellten Tarkett Vinylprodukte werden ohne Phthalate produziert. iD Inspiration Loose-Lay weist auch sehr niedrige VOC-Emissionen für eine optimale Raumluftqualität auf. Durch unseren Fokus auf das Design von Cradle to Cradle® stellen wir unsere Produkte so her, dass sie die natürlichen Ressourcen schonen und den Klimawandel mindern.



Wir schließen den Kreislauf

iD Inspiration Loose-Lay ist zu 100% recycelbar und ist Teil unseres ReStart®-Rücknahmeprogramms. Mit unserem Rücknahmeprogramm ReStart® helfen wir Ihnen, Ihre Bodenabfälle effektiv zu entsorgen und gleichzeitig zum Schutz der natürlichen Ressourcen der Welt und zum Schutz der Umwelt beizutragen. Wir recyceln Ihre Bodenbelagsreste und Abfälle aus unserer Produktion und verwandeln sie in neue, hochwertige Produkte. Auf diese Weise können wir gemeinsam den Kreis schließen und zu einer Kreislaufwirtschaft übergehen.



Wir fördern die Zusammenarbeit

Die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen der Welt erfordern Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen Branchen und Lieferketten. Wir ermutigen unsere Kunden und alle unsere Partner, sich uns bei der Arbeit für positive Veränderungen anzuschließen. Wichtig ist, dass wir unsere Nachhaltigkeitsfortschritte transparent kommunizieren und Ihnen klare Informationen über unsere Produkte und Ambitionen geben.

Gutes tun. Gemeinsam.

Jeden Tag sind wir bestrebt, das Leben der Menschen zu verbessern, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und unsere Umwelt zu schützen.

EINE EINZIGARTIGE VERLEGETECHNOLOGIE FÜR EINEN SCHNELLEN EINBAU

Produktaufbau



1
TopClean XP™
UV-vernetzte PUR Beschichtung, durch die der Belag lebenslang einpflegefrei wird und eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Kratzern aufweist.

2
Nutzschicht
0,55 mm starke, transparente Nutzschicht.

3
Design Film
36 Holz-, Stein- und artistische Designs.

4
Kernlage
für eine außerordentliche Strapazier- und Druckbeständigkeit.

5
Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion.

6
Bodenschicht
für eine solide Basis.

7
Ausgleichslage
zur Stabilisierung.

8
Tarketts exklusiver Antirutsch-Fischgrätmuster
für eine außergewöhnliche Haftung am Unterboden und Rutschsicherheit in alle Richtungen.

Unsere exklusive rutschfeste Rückseite zeigt ein patentiertes Fischgrätmuster, das verhindert, dass der Boden in alle Richtungen rutscht.



WÄHLEN SIE DIE PRAKTISCHE LOOSE-LAY-LÖSUNG

 **DIE EINFACHSTE
VERLEGETECHNIK**

Inspiziert von industriellen Sicherheitsboden sorgt die exklusive Anti-Rutsch-Beschichtung von iD Inspiration Loose-Lay für eine bessere Haftung auf dem Untergrund. Das patentierte Fischgrätmuster verhindert das Verrutschen des Bodens und ermöglicht so eine einfache Verlegung ohne Kleber. Für eine langlebige sorgenfreie Installation empfehlen wir die Verwendung von Fixierung für Flächen über 16m²*.

*Weitere Informationen finden Sie in der Verlegeempfehlung.

 **AUSGEZEICHNETE
DIMENSIONSSTABILITÄT**

Unser iD Inspiration Loose-Lay-Bodenbelag wird mit den neuesten Techniken und Technologien hergestellt, um dank seiner Ausgleichsschicht eine maximale Dimensionsstabilität zu erreichen und ein makelloses Erscheinungsbild zu erzielen.

 **36 DESIGNS**

Die Design-Story von iD Inspiration Loose-Lay zeigt drei Hauptthemen mit hochwertigem Holz, Mineralien sowie exklusiven kreativen Designs, die mit hochauflösender Drucktechnologie gedruckt werden.

 **EXTREM SCHNELLE
VERLEGUNG**

3 mal schneller als ein
verklebter LVT**
1.5 mal schneller als ein
herkömmlicher Klick-LVT**

Diese Kollektion ist ideal für eine schnelle Renovierung, da aufgrund der Dicke des Produkts und des rutschfesten Rückens, leichte Unebenheiten des Unterbodens überbrückt werden können und somit nur eine begrenzte Untergrundvorbereitung erforderlich ist. iD Inspiration Loose-Lay kann über Nacht installiert werden, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.

**Schätzung basierend auf den internen Tests von Tarkett.

 **MIX UND MATCH
ANSATZ**

Alle 36 Designs und 4 Formate können miteinander kombiniert werden, um elegante, kreative Projekte durchzuführen und unerwartete Highlights auf Ihren Boden zu bringen. Sie können sicher die Kombination finden, die Ihren Erwartungen am besten entspricht. Für ausgefallene Gestaltungen sollten Sie einen professionellen Verleger zu Rate ziehen. Sie können unser Layoutbuch auf den Seiten 52 & 53 einsehen.

 **ZWECKMÄSSIGKEIT
IN BESTER FORM**

Einfach zu installieren und ebenso leicht zu entfernen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Sie haben mühelos Zugang zu technischen Anschlüssen und profitieren mit der Zeit von einer sehr einfachen Wartung. iD Inspiration Loose-Lay ist äußerst widerstandsfähig und langlebig und wird mit der Tarkett TopClean XP™ -Beschichtung behandelt, um den Lebenszyklus zu verlängern und die Reinigung zu erleichtern.

 **NACHHALTIGKEIT**

iD Inspiration Loose-Lay ist zu 100% recycelbar. Der Boden trägt zur Verbesserung der Innenraumluftqualität bei, da die VOC-Emissionen mit weniger als 100µg/m³ mindestens zehnmal niedriger sind als die strengsten europäischen Standards. Dank der Phthalatfrei-Technologie ist der Belag frei von Phthalaten.

iD INSPIRATION LOOSE-LAY KOLLEKTION

LIMED OAK

22.9 x 121.9 cm



BEIGE
24640000

GREY
24640001

HONEY
24640019

ELEGANT OAK

22.9 x 121.9 cm



BEIGE
24640014

NATURAL
24640015

SCANDINAVIAN OAK

22.9 x 121.9 cm



LIGHT GREY
24640023

LIGHT BEIGE
24640024

MEDIUM BEIGE
24640025

DELICATE WOOD

22.9 x 121.9 cm



WHITE
24640011

GREGE
24640012

BLACK
24640013

MOUNTAIN OAK

22.9 x 121.9 cm



NATURAL
24640003

BLACK
24640005

LIVING OAK

25.4 x 152.4 cm



BROWN
24645020

GREY
24645021

NATURAL
24645022

SAWN OAK

22.9 x 121.9 cm



GREY
24640016

BROWN
24640017

CHRISTMAS PINE

22.9 x 121.9 cm



WHITE
24640006

NATURAL
24640007

iD INSPIRATION LOOSE-LAY KOLLEKTION

BETON
30.5 x 61 cm



GREY 24641002
LIGHT GREY 24641026

CONCRETE
60 x 60 cm



SAND 24644027
ANTHRACITE 24644028
WHITE 24644029

MARBLE
60 x 60 cm



BLACK 24644030

RELAXED SLATE
60 x 60 cm



RELAXED SLATE 24644031

MODERN TERAZZO
60 x 60 cm



GREY 24644035
BLACK 24644036

COTTON
60 x 60 cm



BROWN 24644032
LIGHT GREY 24644033
MEDIUM GREY 24644034

METAL PLATE
60 x 60 cm



SAND 24644038

METAL PLATE GRID
60 x 60 cm



GRID 24644037

BEACH WOOD
22.9 x 121.9 cm




BEIGE 24640009
GREY 24640010

NUTZEN SIE UNSERE INNOVATIVEN LAYOUTS!

Inspiziert von Hölzern, Mineralien und Designtrends, ermöglicht unser iD Inspiration Loose-Lay Bodenbelag endlose Verlegungsmöglichkeiten - Ton-in-Ton oder kontrastreich.

RANDOM



LADDER



MOSAIQUE



STAGGERED



BASKET WEAVE BLOCK



BRAID



FUNKY HERRINGBONE



STRAIGHT HERRINGBONE



DISSOLVED HERRINGBONE



STAIRS



PATCHWORK



MAZE





FORMATE




25.4 x 152.4 cm



22.9 x 121.9 mm




30.5 x 61 cm



60 x 60 cm

ZUBEHÖR

LEISTEN




DEKORATIVE WANDSOCKELLEISTE

Kompakte PVC Fußleiste mit PUR Beschichtung zum Verkleben

1 KAR = 10 Leisten = 20,20 lfm

Artikelnummern siehe S. 57


PROFILE



ÜBERGANGSPROFIL

Aluminium Übergangprofil zum Verschrauben


- Silber 1451 011
- Edelstahl 1451 012
- 📦 10 Stück zu 2,7 lfm



FLEXIBLES ALUMINIUMPROFIL

Zum Verschrauben

- Silber 1456 011
- Edelstahl 1456 012
- 📦 10 Stück zu 2,5 lfm




ALUMINIUM RAMPENPROFIL

Zum Verschrauben

- Silber 1454 011
- Edelstahl 1454 012
- 📦 10 Stück zu 2,7 lfm

UNTERLAGSMATERIAL



JUMPAX ORIGINAL®

- Der vorhandene Untergrund wird durch ein einsatzbereites, schwimmendes Dual-Board-System perfekt abgestuft.
- Reduziert Geräusche um bis zu 21dB Lw
- Bietet eine größere Widerstandsfähigkeit in stark frequentierten Bereichen mit seiner starken, starren Struktur
- Beige 24993 010

PRODUKTE & ZUBEHÖR

DESIGN	FARBE	22,9 x 121,9 cm	25,4 x 152,4 cm	30,5 x 61 cm	60 x 60 cm	FASE	LRV	LEISTE
BEACH WOOD	Beige	24640009					35,6	26640253
	Grey	24640010					35,7	26640254
BETON	Grey			24641002			17,5	26640239
	Light Grey			24641026			37,8	26640810
CHRISTMAS PINE	White	24640006					53,1	26640246
	Natural	24640007					20,7	26640245
CONCRETE	Sand	24640011			24644027		33,6	26640811
	Anthracite	24640012			24644028		24,0	26640812
COTTON	White	24640013			24644029		51,3	26640813
	Brown				24644032		21,2	26640816
DELICATE WOOD	Light Grey				24644033		32,5	26640817
	Medium Grey				24644034		21,1	26640818
ELEGANT OAK	White	24640011					50,4	26640258
	Grege	24640012					23,3	26640260
	Black	24640013					7,0	26640259
LIMED OAK	Beige	24640014					31,5	26640243
	Natural	24640015					24,3	26640242
LIVING OAK	Beige	24640000					48,9	26640250
	Grey	24640001					24,3	26640251
MARBLE	Honey	24640019					25,6	26640803
	Brown		24645020				31,3	26640804
METAL PLATE	Grey		24645021				17,3	26640805
	Natural		24645022				39,0	26640806
MODERN TERAZZO	Black				24644030		10,3	26640814
	Grid				24644037		15,0	26640821
MOUNTAIN OAK	Sand				24644038		28,1	26640822
	Grey				24644035		30,6	26640819
SAWN OAK	Black				24644036		16,0	26640820
	Natural	24640003					21,6	26640249
SCANDINAVIAN OAK	Black	24640005					5,3	26640247
	Grey	24640016					18,0	26640255
SLATE	Brown	24640017					17,1	26640256
	Light Grey	24640023				4-seitig gefast	36,7	26640807
SLATE	Light Beige	24640024				4-seitig gefast	25,2	26640808
	Medium Beige	24640025				4-seitig gefast	11,9	26640809
SLATE	Relaxed				24644031		14,5	26640815

AUSSCHREIBUNGSGINFORMATIONEN

iD Inspiration Loose-Lay gehört zur Klasse EN ISO 10582:2010, einem elastischen, kompakten Bodenbelag. Es handelt sich um Klasse 33 mit hoher kommerzieller Beanspruchung, die modular mit einer PVCNutzschicht von 0,55 mm belastbar ist.

Er ist in verschiedenen Formaten und Formen erhältlich: Planken von 22,90 x 121,90 cm / 25,4 x 152,4 cm; Fliesen von 30,50 x 61 cm / 60 x 60 cm.

Die Nutzschicht ist ausgestattet mit einem UV-photovernetzten Polyurethan mit Aluminiumoxid-TopClean XP™ -Teilchen-Partikeln verstärkt, die Wachs- und regenerierende Polierspray-Wartungsvorgänge dauerhaft unterdrücken. Es hat einen statischen Resteindruck von $\leq 0,10$ mm.

Die Emissionsrate flüchtiger organischer Verbindungen in der Luft beträgt weniger als $100 \mu\text{g} / \text{m}^3$ (COVT nach 28 Tagen). Es ist zu 100% phthalatfrei.

iD Inspiration Loose-Lay hat 10 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung	Standards	iD Inspiration Loose-Lay	
Klassifizierung	EN ISO 10582:2010	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
	EN ISO 10874	Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	
Technische Merkmale			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	
Flächengewicht	EN ISO 23997	7500 g/m ²	
Gefaste Kanten	-	Nein - 4-seitige Fase bei 3 Artikeln	
Oberflächenbehandlung (PUR)	-	Ja - TopCleanXP™	
Lieferform	EN ISO 24342		
	Planken	22,90 x 121,90 cm 25,4 x 152,4 cm	10 Planken/Karton (= 2.79 m ²), 52 Karton/Palette 8 Planken/Karton (= 3.10 m ²), 52 Karton/Palette
	Fliesen	30,50 x 61 cm 60 x 60 cm	14 Fliesen/Karton (= 2.6 m ²), 54 Karton/Palette 8 Fliesen/Karton (=2.88 m ²), 40 Karton/Palette

Anforderung für CE-Kennzeichen

Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0131-0055-DoP-2015-01
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815 EN 1081	<2 kV > 10 ⁹ Ohm
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	$\mu \geq 0.30$

Leistungsmerkmale

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 8$ dB
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gut
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet - max. 27 °C

Umwelteigenschaften

VOC Emissionswert	ISO 16000-9	<100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Recyclebar	-	100%
Weichmacher	-	Phthalatfrei

Die oben genannten Informationen können zum Zwecke der weiteren Verbesserung geändert werden. (11/18).

Gemäß der Europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen auf unserer Website www.tarkett.com verfügbar. Die Anweisungen von Tarkett bezüglich Verlegung, Reinigung und Wartung sind zu beachten. Bitte kontaktieren Sie Tarkett unter der angegebenen Adresse für diese Anleitung.



*Informationen über den Grad der Emission flüchtiger Stoffe in die Raumluft mit Gefahr der Inhalationstoxizität auf einer Klassenskala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).





■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 16 35 98 80 • Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000
 • France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7651 • Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 • Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 • **■ EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett org. složka - Tel. +420 271 001 600 • Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 • South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 • **■ ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 • South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1685 • **■ AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 • **■ MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 61 3363/4 • Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 • **■ NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 • **■ LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 841 09310 / +55 11 95494 0069 • Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 9841 09310

The designs and photos used in this brochure are for illustration purposes only.
 They are not contractual images and do not stand for product recommendation.
 Design: AgenceGecko / Photos: Xxxxxx / Print: Xxxxxxx

www.professionals.tarkett.com



 **Tarkett**